



HELISEA 110

230 v/50 Hz – 450W

Ideal pentru băi până la 6m2

Suport prosoape: 6 (3+3)

+2 agățătoare halate

Dimensiuni: 101x52x16,5cm (16,5 –
distanță maximă de la perete)





ACANTO 70

230 V/50 Hz - 300W

Ideal pentru băi până la 4m²

Suport prosopae: 2

Dimensiuni: 71x52x16,5cm (16,5 -
distanță maximă de la perete)

Model	ACANTO 110	ACANTO 110	ACANTO 70	ACANTO 70	HELISEA 110	HELISEA 110	HELISEA 70	HELISEA 70
Culoare	Alb	Argintiu	Alb	Argintiu	Alb	Argintiu	Alb	Argintiu
Culoarea Brațelor	Alb perlă	Maro wenge	Alb perlă	Maro wenge	Alb perlă	Maro wenge	Alb perlă	Maro wenge
Cod EAN	8019250011102	8019250021101	8019250001707	8019250002704	8019250031100	8019250041109	8019250003701	8019250004708
Măsurî În Cm	101 x 52 x 16.5	101 x 52 x 16.5	71 x 52 x 16.5	71 x 52 x 16.5	101 x 52 x 16.5	101 x 52 x 16.5	71 x 52 x 16.5	71 x 52 x 16.5
Puterea La 230V	450 W	450 W	300 W	300 W	450 W	450 W	300 W	300 W
Suport Prosop	3	3	2	2	6	6	4	4
Termostat Electronic	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizator	•	•	•	•	•	•	•	•
Agățător Halat	2	2	-	-	2	2	-	-
Dimensiune Colet	109 x 58 x 20	109 x 58 x 20	79 x 58 x 20	79 x 58 x 20	109 x 58 x 20	109 x 58 x 20	79 x 58 x 20	79 x 58 x 20
Greutate Netă	5.0 Kg	5.0 Kg	3.8 Kg	3.8 Kg	5.0 Kg	5.0 Kg	3.8 Kg	3.8 Kg
Greutate brută	7.5 Kg	7.5 Kg	5.2 Kg	5.2 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	5.2 Kg	5.2 Kg
Cantitate/palet	16	16	24	24	16	16	24	24

IMPORTATOR



www.infrapanel.ro
office@infrapanel.ro

Str. Strîmbă nr. 48, 540060, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, România
Tel: 0365-441.895 | Fax: 0365-810.060

HELISEA ACANTO
EN 072010



HELISEA & ACANTO


OTIMIZAT
HELISEA



Încălzire pe ambele fețe
Comfort imediat
Încălzește halate și prosoape
Consum redus de energie

 **Radialight®**
THE NEW HEATING GENERATION

O TEHNOLOGIE SIGURĂ ȘI MODERNĂ PENTRU O BAIE MODERNĂ ȘI CONFORTABILĂ



Acanto:

Helisea cu rotire 180°

O NOUĂ SOLUȚIE ECOLOGICĂ DE DIFUZIE A CĂLDURII CU CONSUM REDUS DE ENERGIE

Acanto&Helisea, noile încălzitoare de prosoape încălzesc eficient cu un consum mic de energie. Acestea asigură o distribuție uniformă a căldurii prin radiație, usucă prosoapele și asigură o temperatură de confort în baie, la fel cum asigură soarele în mod natural.

■ Ușor de instalat.

HELISEA
HELISEA



HELISEA

Primul port prosop creat cu încălzire pe ambele fețe. Căldura este difuzată în toată direcțiile încălzind de două ori mai multe prosoape. O singură mișcare face ca Helisea să se rotească pe suport. Se poate folosi o față la încălzirea băii, iar cealaltă la uscarea prosoapelor.

Protecție IP 24

Termostat de înaltă precizie cu 4 trepte de temporizare (15' - 30' - 60' - 120')

Izolare electrică dublă

Disponibil în 2 variante: alb și argintiu

HELISEA 110

230 V/50 Hz - 450W Ideal pentru băi până la 6m2

Suport prosoape: 6 (3+3) +2 agățătoare halate

Dimensiuni: 101x52x16,5cm (16,5 – distanță maximă de la perete)

HELISEA 70

Ideal pentru băi până la 4m2

Suport prosoape: 2

Dimensiuni: 71x52x16,5cm (16,5 – distanță maximă de la perete)



ACANTO
ACANTO

ACANTO

Port prosop cu instalare fixă.

Primul port prosop creat cu suprafață uniform încălzită cu un consum redus de energie.

Protecție IP 24

Termostat de înaltă precizie cu 4 trepte de temporizare (15' - 30' - 60' - 120')

Izolare electrică dublă

Disponibil în 2 variante: alb și argintiu

ACANTO 110

230 V/50 Hz - 450W Ideal pentru băi până la 6m2

Suport prosoape: 3+2 agățătoare


Dimensiuni: 101x52x16,5cm (16,5 – distanță maximă de la perete)

ACANTO 70

230 V/50 Hz - 300W Ideal pentru băi până la 4m2

Suport prosoape: 2

Dimensiuni: 71x52x16,5cm (16,5 – distanță maximă de la perete)



- Helisea 110
- Încălzitor electric tip port prosop de putere echivalentă cu lichid.
- Încălzitor electric tip port prosop cu element de încălzire standard

EXCELENTĂ DIFUZIE A CĂLDURII datorată efectului radiant pe întreaga suprafață.

SENZAȚIE IMEDIATĂ DE CALD: Față de uscătoarele tradiționale de prosoape care emit căldură după 45-60 deminute, Acanto și Helisea ating temperatura de lucru în numai 5-6 minute.

Testele comparative ale Helisea 110 față de alte uscătoare de prosoape, arată o mai mare viteză de încălzire cu o difuzie consistentă și imediată a căldurii în baie.


TESTE EFECTUATE ÎN LABOARATOARELE RADIALIGHT



Modul de funcționare

Termostatul electronic de înaltă precizie asigură temperatura de confort în baie.

Temporizatorul are 4 poziții pentru utilizare într-un timp



	A	B	C
HELISEA 110	52cm	45cm	101cm
HELISEA 70	52cm	45cm	71cm
ACANTO 110	52cm	45cm	101cm
ACANTO 70	52cm	45cm	71cm