



Panouri Radiante InfraPanel

Prezentare

Panourile radiante infraroșu InfraPanel au fost concepute și se fabrică la Tîrgu Mures în România. Sunt produse fiabile, certificate OICPE.

Carcasa este realizată din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic, având o rezistență deosebită la coroziune. Vopseaua aplicată la suprafața panoului radiant infraroșu InfraPanel este termorezistivă, iar structura specială a acesteia amplifică emisiile de infraroșu ale carcaserii.

Culoarea standard este albă, iar la comenzi speciale (peste 30 bucăți) se poate opta și pentru alte culori.

Panourile dispun de un aspect extrem de elegant, ultra-plat, având o grosime de numai 2.5cm.

Panourile radiante InfraPanel au o rată de eficiență apropiată de 100% și se bazează pe principiul transformării energiei radiante în energie termică la întâlnirea unor corpuri sau obiecte. Energia consumată este transformată în radiație infraroșu 95% și doar 5% reprezintă convecție. Aproape toată căldura infraroșu este radiată într-o singură direcție (în față) datorită izolației de calitate aplicată pe partea din spate a panoului.



Avantaje:

- Produse în România
- Design ultra-plat, elegant
- Fiabilitate și garanție de 3 ani
- Instalare ușoară (fără să necesite autorizații)
- Fără costuri de întreținere (sau verificare periodică)
- Izolație de calitate pentru direcționarea căldurii în față
- Protecție la supraîncălzire și rezistență la suprasarcină
- Montaj ușor pe perete sau pe tavan



Gama de produse


InfraPanel 300

Putere	300W
Montaj	Perete sau Tavan
Lungime	60 cm
Lățime	30 cm
Grosime	2,5 cm
Culoare	Albă
Greutate	5,00 kg
Termostat	Conectare la termostat ambiental extern
Suprafață încălzită	3-4 mp cu înălțime de 2,5m și bine izolată
Producător	InfraPanel România



InfraPanel 500

Putere	500W
Montaj	Perete sau Tavan
Lungime	60 cm
Lățime	60 cm
Grosime	2,5 cm
Culoare	Albă
Greutate	7,00 kg
Termostat	Conectare la termostat ambiental extern
Suprafață încălzită	4-6 mp, înălțime de 2,5m și bine izolată
Producător	InfraPanel România





INFRAPANEL
SISTEME ECOLOGICE DE ÎNCĂLZIRE

Str. Cerbului nr. 2, 540075, Tîrgu-Mureș, Mureș, România
Mobil: 0748-035.494 | Fax: 0365-816.060
Email: office@infrapanel.ro | Web: www.infrapanel.ro

InfraPanel 800

Putere	800W
Montaj	Perete sau Tavan
Lungime	90 cm
Lățime	60 cm
Grosime	2,5 cm
Culoare	Albă
Greutate	10,00 kg
Termostat	Conectare la termostat ambiental extern
Suprafață încălzită	10-13 mp, înălțime de 2,5m și bine izolată
Producător	InfraPanel România



InfraPanel 1000

Putere	1000W
Montaj	Perete sau Tavan
Lungime	120 cm
Lățime	60 cm
Grosime	2,5 cm
Culoare	Albă
Greutate	12,00 kg
Termostat	Conectare la termostat ambiental extern
Suprafață încălzită	15-18 mp, înălțime de 2,5m și bine izolată
Producător	InfraPanel România

